

Die logopädische Behandlung

► Ziel der Behandlung

Behandlungsziel der logopädischen Therapie ist der Aufbau und die Stabilisierung der stimmlicher Kommunikationsfähigkeit. Dies bezieht die Sensibilisierung und Kompetenzerweiterung der Eltern hinsichtlich des Stimmgebrauchs ihres Kindes mit ein.

► Behandlungsformen

Vor jeder Therapie wird eine der Störung entsprechende Diagnostik durchgeführt. Die Behandlung wird in der Regel als Einzeltherapie durchgeführt, unter sozialkommunikativen Aspekten kann sie auch in der Gruppe erfolgen. Eine Elternberatung ist immer regelmäßiger Bestandteil der Behandlung.

► Zielbereiche

- Wahrnehmung
- Atmung
- Haltung/Tonusregulierung
- Sprechmotorik/Sprechgestaltung/Artikulation
- Phonation
- Störungsspezifische Krankheitsverarbeitung
- Kommunikationsfähigkeit

Zeitpunkt und Dauer der Behandlung

Die logopädische Therapie sollte so früh wie möglich beginnen, um einer Manifestation mit begleitender Sekunsymptomatik vorzubeugen.

Eine Therapieeinheit am Patienten beträgt in der Regel 45 Minuten. In Einzelfällen sind auch Therapieeinheiten von 30 Minuten oder 60 Minuten sinnvoll (in Abhängigkeit von der Therapiehäufigkeit und der Störung des Patienten). Teilweise werden auch Intensivtherapien (tägliche Therapieeinheiten) durchgeführt. Die Häufigkeit der Therapie pro Woche ist abhängig vom Entwicklungsstand des Kindes, den häuslichen Gegebenheiten und sollte in der Regel mindestens 2x pro Woche betragen.

Wo erfahre ich mehr über Logopädie?


► Geschäftsstelle:

dbi – Deutscher Bundesverband für Logopädie e.V.
Augustinusstraße 11a, 50226 Frechen
Telefon: 0 22 34.3 79 53-0
Telefax: 0 22 34.3 79 53-13

► E-Mail: info@dbi-ev.de

► Internet: <http://www.dbi-ev.de>

► überreicht durch:



Impressum:

Herausgeber: Copyright dbi, Augustinusstraße 11a, 50226 Frechen
Bearbeitet vom Fachausschuss Logopädie
Gestaltung: Klaus Grimm, GRIMM grafik designart, Aachen
Stand: 1. Auflage, Januar 2005
Druck: Basis Druck GmbH, Duisburg




Stimmstörungen bei Kindern

► Ursachen

► Erscheinungsformen

► Logopädische Behandlung



" # # # !
 \$ % # !
 & & % !
 ' ()
 * '& & +
 * +
 " * , & +
 "-
 #. / *#
 0 - +
 !
 "" *# % !
 1 +
 "
 " *# " !
 - "" +
 ' # # # 0 "" ! !
 ' !" 2"

/ (0 !
 ▶
 3 " %
 " * + 4 !
 (" *#
 # + 5 & -"
 "- 5 / #&
 " " / " .
 & # 6 ! (" .
 7
 ▶
 3 !
 " 3 !
 & " # !
 "#
 5 # / !
 "" % & !
 ▶
 3 0 -" "

7 " % !
 # *7 " (!
 \$ + . 8 *7 "
 " (\$ +\$ # !
 7 "
 0 "' ! !' !"
 0 "" ! !' !"
 3 0 .
 *# \$ +
 5
 ▶
 9% " : ;9 " " :
 3 5 7 # \$!
 7 !
 0
 9 \$:
 " & # % 0 \$
 % * +
 3 !7
 # \$ *# 0 "" ! !
 ' !" + 7 " " #
 7 # 5 !